

УТВЕРЖДАЮ

Глава г. Грозного

Х. Хизриев



20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №20 «Вишенка» г.Грозного»

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальник УФСБ России по
Чеченской Республике



« 17 / 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД России
по г. Грозный

младший лейтенант полиции



« 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСГ
«Грозненский городской»

майор внутренней службы

Я.И. Сербиев



« 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Грозный
ФФГКУ «УВО войск национальной
гвардии Российской Федерации
по Чеченской Республике»

старший лейтенант

Д.Д. Айдамиров



« 20 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей**

ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Слободская, б/н
(наименование населенного пункта)

2017 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 20 «Вишенка» г. Грозного
(наименование)

ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Слободская, б/н
(адрес места расположения)

муниципальная, дошкольная образовательная деятельность
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Объект расположен в черте г. Грозного, в районе частных жилых домов в непосредственной близости к дороге общего пользования. С южной (фасадной) стороны здания береговая зона реки Сунжа. С восточной стороны расположены магазины, жилой сектор с частными домовладениями. С северной стороны расположена автодорога, за которой находятся магазины, жилой сектор с частными домовладениями. На западной стороне располагается мост через р. Сунжа.

(границы места массового пребывания людей)

Площадь участка (фактически)–1120,0м², застроенная–280,0м². протяженность периметра – 136м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

120 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

Категория

(категория места массового пребывания людей)

ОЯТ № 1 УМВД России по г. Грозный, тел.: - 02, 8(8712)-22-23-56

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность городская. Учреждение расположено на территории Ленинского района г. Грозного в районе частных жилых домов, в непосредственной близости к дорогам общественного пользования и другим социальным объектам. Возможность для незаметного подхода не имеется.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	МБДОУ № 20 «Вишенка» г. Грозного	<p>Объект представляет собой частное домовладение переоборудованное под дошкольную образовательную деятельность. Обучается и воспитывается 99.</p> <p>Имеются: столовая, детская игровая площадка, кладовая, навес.</p> <p>Юридическое название: МБДОУ № 20 «Вишенка» г. Грозного</p> <p>Заведующий – Зайтулаева Д.С. 8928-021-24-43.</p> <p>Режим работы: с 07.00 до 19.00 часов. Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством</p>	<p>ЧФ, г. Грозный ул. Слободская, без номера</p>	<p><u>Техническая укреплённость:</u> Объект расположен в одноэтажном кирпичном здании. Фундамент бетонный, стены кирпичные, чердачные перекрытия железобетонные, железной крышей на деревянных конструкциях. Общая площадь здания составляет 280,6 м².</p> <p>Центральный вход осуществляется с улицы Слободской. Дверные проемы - простые, оконные проемы - пластиковые, пол – цементный, плитка (кафельный).</p> <p><u>Эвакуационные выходы:</u> Общее кол-во выходов на объекте 2 центральных выхода</p> <p><u>Охрана объекта:</u> Повседневная охрана осуществляется техническим персоналом, автоматическая пожарная сигнализация, есть сторож</p>

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения	Расстояние до места массового пребывания людей
1	Жилые дома по ул. Слободская	Не представляют опасности	северная сторона	50 - 1000 м.
2	Магазины	Не представляют опасности	восточная сторона	Впритык к забору
3	ДЗС	Представляют опасность	западная сторона	30-50м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога	20-30 м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	4100 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт	9300 м
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Морской порт «Петровск» (Махачкала, Республика Дагестан)	180 км.

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» г. Грозный, ул. Дадин Айбикин, д 18 Руководитель – Халидов А.Х. Тел. 8 (8712) 29-54-47	Обеспечение газом	Круглосуточно
2	ЗАО «Вайнах Шелек» Руководитель Христанов М. П. 8(8712) 2-25-20	Обеспечение связи интернет	Постоянно
3	ОАО «Чеченэнерго» Начальник Магомадов Х.У. Тел. 8(8712)22-30-32	Обеспечение электричеством	Круглосуточно
4	ЖУП «Водоканал» г. Грозный, ул. Магистральная 20 Руководитель – Махматов Н.М.	Обеспечение водой	Круглосуточно

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

42 (по штатному расписанию)

(численность работников)

средняя – 70 человек, максимальная – 90 человек

одновременно пребывающих людей – 120

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Котельная	1 чел.	<p><u>Техногенные риски:</u> взрыв, короткое замыкание электросетей, пожар, обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты.</p> <p><u>Природные риски:</u> Землетрясение, комплекс неблагоприятных климатических явлений.</p> <p><u>Биолого-социальные риски:</u> захват заложников, теракт.</p>
2.	Основной корпус	100-120 чел.	

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение боевого стрелкового оружия, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей.

описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

заксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 120 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 120 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 120 человек	Гибель людей
4.	Обрушение	До 120 чел.	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
5.	Отключение тепло-электроснабжения по вине ОУ	До 15 чел.	Выход оборудования из строя

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

■ ОП-1 УМВД по г. Грозный. Начальник отдела полковник полиции – И.К. Саид-Хасанов
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

■ Объект находится на территории обслуживания ОВД Ленинского р-а г. Грозного. Осуществляется постоянное круглосуточное патрулирование силами патрульно-постовой службы полиции МВД РФ по Чеченской Республике близлежащей территории и улицы
Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: – 5 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

не имеется

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

■ состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	<i>не имеется</i>	
Пеший внутренний пост полиции	<i>не имеется</i>	
Суточный пост	<i>не имеется</i>	
12-часовой пост	<i>не имеется</i>	
8-часовой пост	<i>не имеется</i>	
Всего	<i>не имеется</i>	

не имеются

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

■ средства охраны

огнестрельное оружие - не имеется; защитные средства - не имеются; специальные средства - не имеются; служебные собаки - не имеются

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

■ организация оповещения и связи

не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

не имеется

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

не имеется

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

не имеется

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Префектура Ленинского района-8-87122-2-27-55

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 2000 метров (пожарная часть ОФПС МЧС РФ ул.Тухачевского, 13, тел. 8-(8712) 33-36-21. Ориентировочное время прибытия подразделений пожарной охраны-10 минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Ограждение - имеется: деревянный забор с воротами протяженностью 6 - 7 м. с фасадной стороны здания. Боковая и задняя часть двора имеет ограждение – забор из профнастила. Дополнительных средств на заграждении – нет. Объект оборудован системой видеонаблюдения. Имеется освещение при главном входе в здание. Автостоянка за оградой, технические средства контроля отсутствуют. Объект оснащен системой видеонаблюдения, которая включает в себя 3 внутренних и 5 внешних камер видеонаблюдения. Срок хранения информации на сервере - 2 суток. Функционирование устойчивое (осуществляется регулярная проверка)

Ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные волновы (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

наличие автоматической пожарной сигнализации, внутреннее и наружное водоснабжение, места расположения первичных средств пожаротушения

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеются в здании. Над дверью выходов имеются световое табло «ВЫХОД». Количество эвакуационных выходов – 2 Количество выходов на кровлю - 1. Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями - имеется

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	складское помещение, ограждение	соблюдение установленных требований пожарной безопасности на объекте	выполняются	выполняются	мероприятия достаточны	требуются

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Состояние антитеррористической защищенности и укреплённости объекта соответствует предъявляемым требованиям

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

Проверка надзорными органами на предмет антитеррористической защищенности и противодиверсионной укреплённости на объекте проводилась в марте 2015 года. По итогам проверки составлен акт проверки от 25 февраля 2016г. Указанные в акте замечания в настоящее время устранены.

первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет (_____) руб.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. Лист учета корректировок.

Заведующий МБДОУ № 20 «Вишенка» г. Грозного
(правообладатель места массового пребывания людей)


(подпись)

Д.С. Зайтулаева
(ф.и.о.)

Составлен " ____ " _____ 2017 г.

Актуализирован " ____ " _____ 2017 г.

АКТ
межведомственного комиссионного обследования и категорирования
места массового пребывания людей

Ленинский район г. Грозный

«09» 11 2017 года

МБДОУ «Детский сад №20 «Вишенка» г. Грозный
(наименование объекта (территории))

364013, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Слободская, б/н
(адрес места расположения/юридический адрес)

Департамент дошкольного образования Мэрии г. Грозный
(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войск национальной гвардии, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ленинского района, в составе:

Заместителя председателя комиссии:

префекта Ленинского района г. Грозный

Ш.С. Очарова

Членов комиссии:

сотрудника УФСБ России
по ЧР

Д.С. Дзугаева

инспектора ГКЗО ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»

С.С. Абдулхамидовой

сотрудника ОП-1 УМВД России по Ленинскому району г. Грозного

И.С. Минкайлов

инспектора ОНД по Ленинскому району г. Грозного

А.А. Кусаева

главный специалист ГО-6 префектуры Ленинского района г. Грозный, секретаря рабочей
группы АТК Э.М.Мациевой

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 1120 м²
2. Форма собственности: государственная
3. Режим работы: с 07:00 до 19:00
4. Количество охр./стор. 3

4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	17.10.2017 г.	227
2.	18.10.2017 г.	219
3.	19.10.2017 г.	223

б. наличие: системы видеонаблюдения, из них исправны 3 внутр.. 5 внешних
срока хранения информации 30 суток
системы оповещения и управления эвакуацией имеется
освещения объекта по периметру: имеется
инженерных заграждений: имеется высота 1,50 м.
кнопки тревожной сигнализации имеется
пожарной сигнализации имеется
средства пожаротушения (количество) огн. – 7,
речевое оповещение нет
стационарной связи 8 8712 29-63-17
оружия отсутствует
сейфа 1

Выводы комиссии:

В соответствии с пунктом 10 Постановления РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войск национальной гвардии и форм паспортов безопасности»

ГБДОУ «Детский сад №20 «Вишенка» г. Грозный

(Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

установить 2 категорию

Заместитель председателя комиссии:

директор Ленинского района
г. Грозный

Члены комиссии:
Сотрудник УФСБ России
по ЧР

Инспектор ГКЗО ФФГКУ
«УВО ВНГ России по ЧР»

Сотрудник ОП-1 УМВД РФ
по Ленинскому району г. Грозный


Инспектор ОНД
по Ленинскому району г. Грозный

Главный специалист ТО-6, Ленинского района г. Грозный


Правообладатель объекта:


Ш.С. Очаров
(подпись, фамилия, инициалы)



Д.С. Дзугаев


С.С. Абдулхамидова



И.С. Минкаиков


А.А. Кусаев


Э.М. Мадиева


Д. С. Зайпулаева
(подпись, фамилия, инициалы)

ПЛАН - СХЕМА
эвакуации при пожаре и чрезвычайных ситуациях из помещений
МБДОУ №19 "Вишенка" г. Грозного,
расположенных по адресу: ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Слободская



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
Сохранять спокойствие!

Вызовите пожарную охрану по тел: ☎ - 01

При этом необходимо назвать:
 -адрес объекта;
 -место возникновения пожара;
 -свою фамилию.

Примените меры для эвакуации и оповещения людей

Придерживайтесь плана эвакуации:

- из горящего помещения (этажа);
- помещений (этажа), которым угрожает опасность распространения дыма и огня.

Помня место пожара:
 -плотно закрывайте за собой все двери;

По возможности принять меры по тушению пожара:
 -использовать огнетушитель или пожарный кран (ПК);
 -при необходимости ублажить помещение.


ВЫХОД	-эвакуационный выход;	I	- огнетушитель;
	- направление движения к эвакуационному выходу		- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
	- направление движения к запасному выходу		- Вы находитесь здесь;

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ:

Стационарный	- 01
Мобильный	-101

18
от Л. А. Л.
Исправил & Л. Р.

Ул. Чабарова 9



Р. Суһунд

————— Аккредитация
 ————— Корккайакенне
 ————— Кайсабашкенне
 ⊙ : оңго — муһаммет уа
 ⊙ — оңор көпчүрүмүстөккө

Көчүрүлгүсүз

Инструкция по эвакуации людей

При пожаре, угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС):

1. Сообщить о пожаре или о чрезвычайной ситуации руководителю учреждения, ответственному администратору.
2. По команде руководителя учреждения сообщить о пожаре (ЧС) в «Единую дежурную диспетчерскую службу Шпаковского района» (ЕДДС) по телефону экстренной связи — 112 или на тел. 65112, 67112.

При этом необходимо указать:

- точный адрес объекта,
- наименование объекта,
- место возникновения пожара или ситуацию связанную с ЧС,
- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру ЕДДС,
- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение.

3. Через систему оповещения, по средствам громкой связи (звуковой сигнализации) или иным способом оповестить о пожаре (ЧС) лиц, находящихся в здании.

4. При наличии угрозы людям принять все возможные меры к их спасению. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

5. Организовать эвакуацию людей по кратчайшему пути согласно плану эвакуации из помещений учреждения.

6. Покидая помещения выключить и обесточить все технические средства и осветительные приборы.

7. Организовать сбор эвакуированных в заранее установленном месте.

8. В зависимости от обстановки, приступить к ликвидации горения имеющимися первичными средствами пожаротушения, в соответствии с размещенной на них инструкцией по применению.

9. Если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и, покинуть помещение нельзя, то необходимо оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери. О своем местонахождении немедленно сообщить по телефонам экстренной связи ЕДДС.

10. При необходимости вызвать скорую помощь.

11. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, специализированных служб и подразделений ФСБ, МВД, МЧС.

12. По прибытии на место спецслужб сообщить им информацию: об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о мерах, предпринятых по ликвидации пожара (ЧС) и эвакуации людей, о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (устройства под напряжением, емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасные и горючие вещества, баллоны с газами и т.п.)

Инструкция и памятка сотруднику охраны

Инструкция сотруднику охраны по пожарной безопасности

1. Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, обязан:

- знать и выполнять “Противопожарные правила для школ, школ-интернатов и детских учреждений”;
- знать расположение входов и выходов из здания, а также их состояние;
- знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;
- знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации обучающихся и тушению пожара;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися и персоналом противопожарного режима в районе поста и на маршрутах обхода здания и территории.

2. Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, должен иметь в своем распоряжении:

- электрический переносной фонарь;
- средства оповещения обучающихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара;
- пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;
- средство связи с пожарной охраной (телефон);
- перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей ДОУ;
- журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

3. При обнаружении пожара в ДОУ сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, обязан:

- сообщить о происходящем в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта;
- доложить руководству ДОУ о пожаре;
- до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК);
- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Памятка сотруднику охраны о мерах по антитеррористической безопасности и защите детей

В целях обеспечения антитеррористической безопасности сотрудник охраны обязан выполнять следующие действия:

- 1) разрешать посетителям вход в здание учреждения только по предъявлении ими документа, удостоверяющего личность;
- 2) осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей;
- 3) следить за тем, чтобы в период проведения занятий входные двери учреждения, у которых находится пост охраны, были закрыты, а входные двери, где нет постоянной охраны, а также запасные входы были опечатаны;
- 4) в вечернее и ночное время обходить здание учреждения с внешней стороны, проверяя целостность стекол на окнах, состояние решеток, входных дверей, о чем делать запись в журнале;
- 5) в случае вынужденной эвакуации из здания обеспечить организованный выход обучающихся и персонала через основные и запасные двери согласно плану эвакуации. Принять меры по организации охраны имущества образовательного учреждения. О факте эвакуации незамедлительно сообщить оперативному дежурному частного охранного предприятия и в милицию. Далее действовать по указанию старшего оперативного начальника;
- 6) при обнаружении подозрительных предметов (пакета, коробки, сумки и др.) оградить их, немедленно сообщив об этом в правоохранительные органы и оперативному дежурному, принять меры по недопущению к данным предметам посторонних лиц и школьников;
- 7) не допускать стоянку постороннего транспорта у здания учреждения и прилегающей к нему территории. Следить за тем, чтобы входные ворота были закрытыми. О всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы;
- 8) при появлении у здания и нахождения длительное время посторонних лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной режим.

